
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Drewniana 6/5
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja Kania
Marzena Sment-Ciebielska
Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,8	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
2 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,33+2,56)*2*2,6+(4,33+3,98)*2*2,59	m ²		
			m ²	78,874	
				RAZEM	78,874
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,0*1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4,3+1,62)*2*2,58	m ²		
			m ²	30,547	
				RAZEM	30,547
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 6,8+17,19+11,08	m ²		
			m ²	35,070	
				RAZEM	35,070
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Podłogi			
9 d.1.2	TZKNBK XV 0429-01 podłoga listwy	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		17,19+11,08	m ²	28,270	
		((4,33+2,56)*2+(4,33+3,98)*2-1,1*3)*0,2	m ²	5,420	
				RAZEM	33,690
10 d.1.2	KNR 4-01 0631-01 analogia podłoga listwy	Dwukrotne malowanie podłogi z desek farbą olejną bez połysku	m ²		
		17,19+11,08	m ²	28,270	
		((4,33+2,56)*2+(4,33+3,98)*2-1,1*3)*0,2	m ²	5,420	
				RAZEM	33,690
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-03 łazienka + p. pokój	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 15mm - łazienka+p.pokój	m ²		
		6,8	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		6,8	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		4,32*2+1,62*2	m	11,880	
				RAZEM	11,880
14 d.1.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Ściany i sufity			
15 d.1.3	KNR AT-26 0102-03 kuchnia/wc	Impregnacja biobójcza ręczna - ściany	m ²		
		poz.4	m ²	30,547	
				RAZEM	30,547
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,06*0,63*4*0,12	m ³	0,321	
				RAZEM	0,321
17 d.1.3	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD , pokrycie jednowarstwowe	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,07	m ²	35,070	
				RAZEM	35,070
18 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.15	m ² m ²	 30,547	
				RAZEM	30,547
19 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,671	m ² m ²	 2,671	
				RAZEM	2,671
20 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 2,6*1,48-0,9*2,1	m ² m ²	 1,958	
				RAZEM	1,958
21 d.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne ścian i sufitów	m ²		
	Łazienka	(1,62+2,42)*2*2,58	m ²	20,846	
	p.pokój	(1,79+1,62)*2*2,58	m ²	17,596	
	pokój z aneksem	(4,32+3,98)*2*2,58	m ²	42,828	
	pokój	(4,32+2,56)*2*2,58	m ²	35,501	
	sufity	35,07	m ²	35,070	
		-(1,06*1,67*4+1,1*2,2*5)	m ²	-19,181	
				RAZEM	132,660
22 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,846+17,596+42,828+35,501-(3,857+poz.23)	m ² m ²	 92,434	
				RAZEM	92,434
23 d.1.3	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem Łazienka 2,0*(2,4*2+1,62+1,48) aneks 1,5*3,12	m ² m ² m ²	 15,800 4,680	
				RAZEM	20,480
24 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.22 -poz.23	m ² m ² m ²	 92,434 -20,480	
				RAZEM	71,954
25 d.1.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 35,07	m ² m ²	 35,070	
				RAZEM	35,070
1.4		Stolarka okienna i drzwiowa			
26 d.1.4	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Skrzydło drzwiowe wyposażone w nr lokalu, wizjer, dwa zamki 0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	
				RAZEM	1,890
27 d.1.4	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 2,2*2	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane okleinowane w ścianach z płyt gipsowych	m ²		
	analogia	0,8*2,1	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
29 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone, wyposażone w zamek łazienkowy, wentylację - fabrycznie wykończone	m ²		
	analogia	0,8*2,1	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
30 d.1.4	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.4	KNR-W 4-01 0919-29	Regulacja zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
	analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.1.4	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania z drzwi wewnętrznych - po raz pierwszy 2,2*1,1*2*2	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.4	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpaczowaniem poz.32	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
34 d.1.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpaczowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.32	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
35 d.1.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- pieczenie itp.) poz.32	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
36 d.1.4	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Malowanie stolarki - pierwszy raz Bejca bez połysku kolor jasny poz.32	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
37 d.1.4	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie stolarki - drugi raz Bejca bez połysku kolor jasny poz.32	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
38 d.1.4	TZKNBK XII 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojed. z pełną regulacją 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi, wsp prze- nikania ciepła przy T pow. 16 st C = 0,9 W/(m2xK), przy T poniżej 16 st C = 1,4 W/(m2xK) 1,06*1,67*4	m ² m ²	 7,081	
				RAZEM	7,081
40 d.1.4	KNR 2-02 1218-04	Parapety wewnętrzne z pły z postformingu dł. 1,2m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 4*1,2*0,25	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
1.5		Wentylacja			
42 d.1.5	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1.5	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 150mm - udział kształtek do 35 % 2*3,14*0,075*1,48	m ² m ²	 0,697	
				RAZEM	0,697
44 d.1.5	KNR 2-02 2004-06	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 3*0,3*1,48	m ² m ²	 1,332	
				RAZEM	1,332
45 d.1.5	KNR 2-02 1215-02	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty sanitarne			
2.1		Instalacja wodociągowa			
46 d.2.1	KNNR 8 108- 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, na ścia- nie 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.2.1	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych stojących 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.1	KNNR 8 0123-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.1	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	RAZEM	1,000
d.2.1	0140-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNNR 4	Rurociągi z polipropylenu stabi o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2.1	0111-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
53	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt		
d.2.1	0116-08	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
54	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt		
d.2.1	0116-01	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
55	KNR 2-15	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm	szt		
d.2.1	0408-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.2.1	0137-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 2-15	Zawory kątowny pod baterię zlewozmywakową o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0114-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR 2-15	Zawory kątowny pod bojler elektryczny o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0114-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR 2-15	Zawory kątowny do pralki i do płuczki o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.1	0114-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie z prysznicem , korpus mosiężny, chromowana jednouchwytyowa o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.2.1	0115-04	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 0-34	Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact I	m		
d.2.1	0108-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
62	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.2.1	0333-09	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt		
d.2.1	0323-03	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0336-04	5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
65	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0339-04	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
66	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł	m		
d.2.1	0325-05	11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500
67	KNR-W 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami z zaworem bezpieczeństwa o poj. 80 dm3 klasy efektywności energetycznej B lub C, montaż poziomy	kpl.		
d.2.1	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNNR 4	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.2.1	0128-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
69	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m		
d.2.1	0127-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
70 d.2.2	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm stop 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.2.2	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.2.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2.2	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach ściana 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2.2	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm na ścianach budynku 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
75 d.2.2	KNNR 8 0225-01	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2.2	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.2.2	KNR 2-15 0205-03	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2.2	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 1	podejście podejście	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2.2	KNR 2-15 0213-01	Syfony do pralki podtynkowej o średnicy wypływu 50mm z tworzywa sztucznego z rozetą ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem pionowym 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.2.2	KNR 2-15 0222-04	Wanny kąpielowe akrylowe z obudową L=160x70cm 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych stalowych z ociekaczem na szafce o szerokości 60 cm z blatem o długości 1,02m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2.2	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2.2	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe dąb o szerokości 60 cm z blatem o długości 1,02m z listwami przyściennymi i obrzeżami 0,38	m ² m ²	 0,380	
				RAZEM	0,380
2.3		Instalacja gazowa			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.3	KNNR 8 0307-01	Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.2.3	KNNR 8 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2.3	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Prace budowlane			
91 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
92 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km- 7km 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
93 d.2.4		Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
3		Roboty elektryczne			
94 d.3	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.3	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż grzejnika elektrycznego posiadającego stopień ochrony IPX4 panelowego naściennego, posiadającego zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz termostat i programator z niskotemperaturową grzałką o mocy 1,5kW z wtyczką w łazience -analogia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.3		Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym usytuowanym na I piętrze. Pomieszczenia: pokój z aneksem kuchennym (17,19m2), pokój (11,08m2), łazienka (3,20m2). Planowane wyposażenie - aneks kuchenny: kuchenka elektryczna, lodówka; łazienka: pralka,bojler elektryczny, grzejnik elektryczny o mocy 1,5kW 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000